



MAGYARORSZÁG
UNGARN



KOMP BIZONYÍTVÁNY

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
Nationale Behörde für Verkehrswesen

MAGYARORSZÁG



KOMP BIZONYÍTVÁNY

Komp bizonyítvány száma: **K-3676/2016.**

Budapest, **2016.07.12.**



NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. R. 21".

.....
(aláírás)

Megjegyzések:

A kiadott okmány alapján az úszólétesítmény csak addig üzemeltethető, amíg a bizonyítványban feltüntetett állapot fennáll.

A komp alapvető műszaki adataiban történt változás, vagy havaria esetén a bizonyítvány érvényét veszti, érvényesítéséhez az úszólétesítményt rendkívüli szemlén kell bemutatni.

A komp nevének, tulajdonosának, köbözési adatainak, lajstromozás helyének változását a tulajdonos vagy meghatalmazottja köteles bejelenteni és a Bizonyítványt a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak kell benyújtania.



15. Legnagyobb hossz: 32,17 m	16. Legnagyobb szélesség: 9,09 m	17. Legnagyobb merülés: 0,56 m	18. Minimális szabadoldalak: 0,43 m
19. Terhelhetőség: 45,5 t	20. Vízkiszorítás: 98,18 m³	21. Befogadóképesség: 100	22. Jármű befogadóképesség (db): szgk / thgk / kamion / busz / mg. gép 12 / 4 / 1 / 1 / 3
23. Vízmentes harántválaszfalak száma: 5		24. Főgépek száma: 1	Főgépek teljesítménye: 58 kW
25. Orrhorgonycsörlők száma: ezekből gépi hajtású 1		26. Farhorgonycsörlők száma: ezekből gépi hajtású 1	
27. Horgony Horgonyok száma: 2		össztömege: 300 kg	
28. Horgonyláncok Horgonyláncok száma: 2		az egyes láncok hossza: 25 m	az egyes láncok szakítóereje: 51 kN
29. Kormányberendezések: igen/nem* Tipus:			
30. Fenékvízrendszer Szivattyúk összteljesítménye 300 l/min	Gépi szivattyúk száma: Szállítóteljesítményük: 1 300 l/min		Kézi szivattyúk száma: -
31. Ólomzárok helye és száma:			
32. Kikötőkötelek: 1. 20 m hosszú és 104 kN szakítóerejű kötél 2. 20 m hosszú és 104 kN szakítóerejű kötél			
33. Kötélcsőrlő berendezések:			
Csörlők száma:		Csörlők feszítőereje: kN	
Csőrlőkötelek száma:	Kötelek hossza minimum: m	Kötelek szakítóereje: kN	
34. Látható és hallható jelzések A komp rendelkezik a Hajózási Szabályzat által előírt jelzésekkel, jelzések leadására szolgáló berendezésekkel, valamint az előírt független fényforrásokkal.			
35. Tűzoltó és jelző berendezések			
Kézi tűzoltó készülékek száma: 3 db 6 kg-os porralöltő	Beépített vízpermetberendezés(ek):		
	Egyéb beépített tűzoltó berendezés(ek):		
Tűzoltószivattyúk száma:	Tűzcsapok száma:	Tűzoltótömlők száma:	
Gépi hajtású fenékvízszivattyú helyettesíti az egyik tűzoltó szivattyút			igen/nem*
Tűzjelző készülék típusa, érzékelők darabszáma, elhelyezése:			

21 pont(ok) változtak.

Új szöveg:

100

Ez az oldal kieserülve.

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

Hely, dátum

Budapest 2015. 12. 19.



(aláírás)



1. A komp neve (száma,jele): K-1751	2. A komp típusa: köteles komp	3. Egységes európai hajóazonosító szám: 38501751						
4. A tulajdonos neve és címe: BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4468 BALSA, FŐ TÉR 1.								
5. A lajstromozás helye és száma: Budapest, K-1751	6. Építés éve, az építő neve és címe: 1985/2016., ÉMVÍZIG TISZALÖKI HAJÓJAVÍTÓ ÜZEME / TISZALÖK							
7. Ez a komp bizonyítvány felváltja a hajózási hatóság által kiállított K-522/2010. számú komp bizonyítványt.								
8. A komp 2016.06.15. napján elvégzett szemle alapján üzemeltetésre alkalmasnak találtatott a 3. zónába sorolt vízterületen belül a Tisza folyó 557,7 fkm szelvényében (Balsa-Kenézli között) az engedélyezett legnagyobb merüléssel és felszereléssel.								
9. A komp bizonyítvány érvényessége lejár 2019. 06. 15. napján.								
10. Az 1. komp bizonyítvány számot, a 2. lajstromszámot a hozzájuk tartozó jellel, és a 3. tulajdonos nevét címét feltüntető táblát, a komp alábbi helyein kell elhelyezni: 1. - 2. a komptest mindkét oldalán jól láthatóan feltüntetve 3. a komptest egyik oldalán jól láthatóan feltüntetve								
11. A legnagyobb megengedett bemerülést a komp mindkét oldalán 1 darab merülési jellel kell jelezni.								
12. Tervjóváhagyás száma: 1159160405 ; Tervtári szám: K/60. és K/67.								
13. A komp – a 41. pontokban megadott korlátozásokkal – alkalmas az alábbiakra: Személyek (maximum 300 fő) szállítására. Járművek (maximum 45,5 t összbefogadóképesség és 11,5 t tengelynyomás) szállítására.								
14. Minimális személyzet:								
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Révész</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Matróz</td> <td>1</td> </tr> </table>					Révész	1	Matróz	1
Révész	1							
Matróz	1							
Megjegyzések, külön rendelkezések: Az 1 fő matróz képesítésű személyt 1 fő hajós szolgálati könyvvel (érvényes egészségügyi alkalmasságot igazoló bejegyzéssel) rendelkező, gyakorlott személy is elláthatja								
..... pont(ok) változtak. Új szöveg*: Ez az oldal kicserélve*. Hely, dátum (aláírás) P.H.								
*Felesleges törölnöd								



36. Mentőeszközök

Mentőgyűrűk száma: **4 db**

Csónakok száma: **1/6 db/fő**

A személyzet minden tagja részére mentőmellény.

37. Egyéb felszerelések:

2 db horgas csáklya

1 db dobókötél

1-1 db zárólánc a kompfedélzet végein "Láncon kívül tartózkodni tilos!" táblával

2 db "Tilos a dohányzás!" felíratú tábla

1 db tábla a befogadóképesség részletezésével, a megengedett legnagyobb tengelynyomás feltüntetésével

1 db tábla a tulajdonos nevének, címének feltüntetésével

1 db hulladékgyűjtő tartály

1 db egészségügyi mentődoboz az MSZ 13553 szerint

1 db kormányvezető (lenta)

1 klt. vészleltár felszerelés

24 db ék a járművek rögzítésére

..... pont(ok) változtak.

Új szöveg*:

Ez az oldal kicserélve*.

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

Hely, dátum

(aláírás)

P.H.



38. A bizonyítvány érvényességének meghosszabbítása/ megerősítése* időszakos/rendkívüli* szemle alapján.

A szemlebizottság a feltüntetett időpontban a kompot megvizsgálta: 2018. 04. 12.

Az osztályozó társaság a feltüntetett időpontban kelt szemlebizonylatát bemutatta: -

A vizsgálat/a bizonylat* bemutatásának oka:

BP/0804/2898-1/2018 a. elrendelő szemle helyre

A bizonyítvány érvényes: 2019. 06. 15



2018. 04. 12

(dátum)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

(aláírás)

38. A bizonyítvány érvényességének meghosszabbítása/ megerősítése* időszakos/rendkívüli* szemle alapján.

A szemlebizottság a feltüntetett időpontban a kompot megvizsgálta: 2019. 06. 03.


Az osztályozó társaság a feltüntetett időpontban kelt szemlebizonylatát bemutatta: -

A vizsgálat/a bizonylat* bemutatásának oka:

0809/10121/2019 időközi rendkívüli

A bizonyítvány érvényes: 2021. 06. 03.

* érv: 2021. 06. 03.



2019. 06. 03

(dátum)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

(aláírás)

38. A bizonyítvány érvényességének meghosszabbítása/ megerősítése* időszakos/rendkívüli* szemle alapján.

A szemlebizottság a feltüntetett időpontban a kompot megvizsgálta: 2021. 06. 07

Az osztályozó társaság a feltüntetett időpontban kelt szemlebizonylatát bemutatta: -

A vizsgálat/a bizonylat* bemutatásának oka:

BP/11188/2021. időközi rendkívüli

A bizonyítvány érvényes: 2021. 10. 30.



2021. 06. 07

(dátum)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

(aláírás)

Ez az oldal cserélve*

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

Hely, dátum:

(aláírás)

*Felesleges törölendő

Bizonyítvány száma: K-522/2010.

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG



35. A bizonyítvány érvényességének meghosszabbítása/ megerősítése* időszakos/rendkívüli* szemle alapján

A szemlebizottság a feltüntetett időpontban a kompot megvizsgálta: 2024.10.03.

A vizsgálat iktatószáma: BP/0804/393421-1/2024.

A bizonyítvány érvényes: ...2027 év 10 hó 03 napjáig.

Balsa
hely)

2024.10.03.
(dátum)

Nemzeti Közlekedési Hatóság



aláírás

35. A bizonyítvány érvényességének meghosszabbítása/ megerősítése* időszakos/rendkívüli* szemle alapján

A szemlebizottság a feltüntetett időpontban a kompot megvizsgálta:

A vizsgálat iktatószáma:

A bizonyítvány érvényes: év hó napjáig.

.....
hely)

.....
(dátum)

Nemzeti Közlekedési Hatóság

PH.

.....
aláírás

35. A bizonyítvány érvényességének meghosszabbítása/ megerősítése* időszakos/rendkívüli* szemle alapján

A szemlebizottság a feltüntetett időpontban a kompot megvizsgálta:

A vizsgálat iktatószáma:

A bizonyítvány érvényes: év hó napjáig.

.....
hely)

.....
(dátum)

Nemzeti Közlekedési Hatóság

PH.

.....
aláírás

Ez az oldal cserélve*

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

Hely, dátum:

.....
(aláírás)

*Felesleges törölendő



39. Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezés tanúsítása

A cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezés a szakértő-án/én kelt bizonylata alapján az előírt feltételeknek megfelel.

A gázrendszer az alábbi fogyasztó készülékeket foglalja magában:

Rendszer	Sorszám	Rendeltetés	Gyártmány/Típus	Elhelyezés

Ez a tanúsítás érvényes:-ig

.....
(hely)

.....
(dátum)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

P.H.

.....
(aláírás)

40. Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezés tanúsításának meghosszabbítása

A szakértő által kiállított bizonylat alapján a tanúsítás érvényessége meghosszabbítva-ig.

.....
(hely)

.....
(dátum)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

P.H.

.....
(aláírás)

40. Cseppfolyósított gázzal üzemelő berendezés tanúsításának meghosszabbítása

A szakértő által kiállított bizonylat alapján a tanúsítás érvényessége meghosszabbítva-ig.

.....
(hely)

.....
(dátum)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

P.H.

.....
(aláírás)

..... pont(ok) változtak.

Új szöveg*:

.....

Ez az oldal kicserélve*.

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

Hely, dátum

.....
(aláírás)

P.H.



41. Függelék a komp bizonyítványhoz

A komp jogosult Magyarország lobogójának viselésére!

22. ponthoz: A komp befogadóképessége kiegészül:
lábasjóság 60 db;
terhelt fogatolt szekér 12 db.

28. ponthoz: A horgonylánc helyettesíthető azonos szakítóerejű acélsodronykötéllel.

32. ponthoz: A kikötőkötelek helyettesíthetők azonos szakítóerejű lánccal.

36. ponthoz: A mentőgyűrűk 30 m hosszú felúszó kötéllal legyenek ellátva..

24. ponthoz: **Dízel D-243 C** típusú, **888877** gyártási sorozatszámú motor, lapátkerekes hajtással.

..... pont(ok) változtak.

Új szöveg*:

Ez az oldal kicserélve*.

Hely, dátum

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

(aláírás)

P.H.

*Felesleges törölni

A komp bizonyítvány vége.

Folytatás a következő oldalon: